SUPERMINOVIT- SOLUTION ORAL-SUPPLEMENT NUTRITIONNEL

SUPERMINOVIT est un complément alimentaire à base des vitamines, minéraux, oligoéléments et d'acides aminés pour tous animaux d'élevage.

COMPOSITION/L

Vitamines	
Vitamine A	50 MUI
Vitamine D3	10 MUI
Vitamine E	20 g
Vitamine B1	7.4 g
Vitamine B2	2.8 g
Vitamine B3	12 g
Vitamine B5	5 g
Vitamine B6	4.8 g
Vitamine B8	5 g
Vitamine B9	4 g
Vitamine B12	0.02 g
Vitamine K3	6 g
Vitamine C	40 g

Oligoéléments / Minéraux	
Cuivre (s.f.sulfate)	1.1 g
Magnésium (s.f.sulfate)	0.2 g
Manganèse (s.f.sulfate)	0.765 g
Zinc (s.f.sulfate)	1.4036 g
Fer (s.f.sulfate)	1 g
Cobalt (s.f.sulfate)	0.02 g
Iodure (s.f.potassium)	0.016 g

Acides aminées	
lysine	20 g
Méthionine	15 g
Thréonine	20 g
Chlorure de choline	20 g
L-Arginine	5 g
L-Leucine	5 g
L-Isoleucine	5 g
L-Valine	5 g
L-Cystéine	5 g
L-Carnitine	5 g

Autres	
Sorbitol	100g

INDICATIONS

SUPERMINOVIT est conseillée pour :

- Prévention ou traitement des carences en vitamines et en acides aminées
- Prévention ou traitement du stress (causé par la vaccination, les maladies, l'humidité élevée, etc.)
- Amélioration des taux de conversion alimentaire.

MODE D'EMPLOI

Administration par voie orale, dans l'eau de boisson pendant 4 à 5 jours toutes les 4 semaines.

- Volailles : 1 litre par 4000 litres d'eau de boisson par jour.
- Bovins, équins, camélidés : 3 à 5 ml par animal par jour
- Poulains, veaux : 2.5ml par animal par jour.
- Porcins, ovins, caprins : 1-1.5 ml par animal par jour.
- Lapins : 0.5 ml par 1 litre d'eau de boisson par jour.

Condition de stockage

A conserver dans un endroit sec à température comprise entre 2°C et 25 °C et à l'abri de la lumière. A conserver dans l'emballage fermé.

Conditionnement

Flacon 1 L

Durée de consommation

Deux ans.

Etiquette

PHOTO PRODUIT